

评标结果公示

项目发标段名称		蓬溪县县城农旅环线（A线、B线）建设项目（蓬溪县X048、Y004明月镇深广村至赤城镇白毛沟村美丽乡村路改建工程）（蓬溪县县城农旅环线（A线、B线）建设项目（蓬溪县X048、Y004明月镇深广村至赤城镇白毛沟村美丽乡村路改建工程）-施工）			
项目业主	蓬溪县金桥投资发展有限责任公司	项目业主联系电话	0825-5433323		
招标人	蓬溪县金桥投资发展有限责任公司	招人联系电话	0825-5433323		
招标代理机构	中招建业成都工程管理有限公司	招标代理机构联系电话	028-87337757		
开标地点	遂宁市公共资源交易服务中心	开标时间	2023-04-28 09:30:00		
公示期	2023-05-04至 2023-05-10	投标最高限价（元）	231545448.53元		
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分	
第一名	中铁十七局集团有限公司	215325768.00	215325768.00	94.28	
第二名	中交路桥建设有限公司	217328558.00	217328558.00	90.52	
第三名	四川公路桥梁建设集团有限公司	211169037.00	211169037.00	90.30	
中标候选人项目管理机构主要人员					
第一中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	安祥	一级建造师	晋 1522019202000511	公路工程	高级工程师
项目技术负责人	岳永秀	一级造价师	建[造] 11145202601	公路工程	高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	冉凯凯	一级建造师注册证书	京 1112021202203016	公路与桥梁工程	工程师
项目技术负责人	高晓雯	一级造价工程师注册证书	建[造] 11171100008052	路桥	高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	白文奇	一级注册建造师	川 1512021202202681	交通(道路与桥梁<含隧道>)	高级工程师
项目技术负责人	杨姗姗				高级工程师

		一级注册造价工程师	建[造]	交通(道路与桥梁<含隧道>)		
		师	11205100001679			
中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩						
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
广东华陆高速公路有限公司	兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段项目土建工程（含路面、房建、绿化）施工第6标段	2017-11-09	2020-11-05	6标由K79+480~K87+000.5、长约7.521km，公路等级为高速公路，设计时速为100km/h，有立交_3处;特大桥1座，计长1161.4;大中桥7座，计长1697.2;隧道/座，计长_/m以及其他构造物工程等	475750406	李占军
珠海香海大桥有限公司	珠海市香海大桥支线工程TJ2标段	2019-03-20	2022-11-01	第TJ2标段主线里程为:K2+989至ZK6+030.687，长约3.042km，公路等级为双向6车道高速公路，设计速度为80km/h，沥青混凝土路面，有互通立交3处;特大桥座，计长3041.687m;辅助南溪河中桥L座，计长49m;翠屏段改建0.95km以及其他构造物工程等。	777816015	解春林
福州长福高速公路有限责任公司	长乐前塘至福清庄前高速公路A3标段	2017-06-17	2020-08-15	第A3标段由YK74+400至K80+485.5，长约6.0855km，公路等级为高速公路，设计时速为100公里/小时，有龙山互通立交1处;特大桥0.5座计长2869m;大中桥3座计长957m(含互通主线桥);隧道0.座计长1384m以及其他构造物工程同时该标段负责A1-A3标段规定种类的钢筋集中加工工作等	593745876	林智杰
东莞市路桥投资建设有限公司	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工（第4合同段）	2018-12-25	2021-12-18	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第4合同段，号为K37+800.000~K44+394.200(K38+613.970=K38+616.620，短链:2.650m)，路段长约6.592km，采用设计速度为100km/h的双向六车道高速公路标准，路基宽度33.50m，共设置主线桥5778.672m/5座:其中特大桥5071.872m/2座，分别为:连马路特大桥3963.72m、厚大路特大桥1108.4m;大桥620.6m/2座:中桥86.m/1座;互通道桥	654612320.87	苏彦喜

				545.3m/2座均为大岭山互通匝道桥梁,连马路改造拆除线外旧桥并重建166.4m/1座;主线未设置涵洞,匝道共设置涵洞6道,连马路改造拆除新建涵洞2道,接长利用2道,全线共设置互通式立交1处。		
佛山市广佛肇高速公路有限公司	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S1标	2017-04-18	2021-08-31	本标段主线桥梁总长329.5m/4座(其中:新建大桥227.8m/1座、中桥45m/1座;扩建中小桥56.7m/2座),设里水(枢纽)、里和、桂和、官抱、官窑(枢纽)互通立交5处,均为互通立交改造;辅道新建特大桥1430.6m/1座大桥2704m/4座中小桥487.2m/12座;扩建中小桥128.8m/4座,其他桥梁利用原有桥梁进行改造桥梁宽度2X9.5米;接长涵洞77道、通道2道,新设禅炭互通立交1处	780359741	邓蔚
西藏自治区重点公路建设项目管理中心	国道318线拉萨至日喀则机场段公路新建工程(控制性工程)日喀则段(第六标段)	2019-03-10	2021-9-17	施工第六合同段由主线K147+160至K167+007.594,全长约19.848公里为一级公路技术标准,设计速度为100公里/小时,沥青混凝土路面,有互通式立交1处,大桥14座,计长1765m;以及其他构造物工程等,其他技术指标应符合交通运输部颁发的《公路工程标准技术》(JTGB01-2014)中的规定。	1013773661	郭俊勇
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目第DWGJ-4标段	2016-12-20	2019-10-14	第DWGJ-4标段起桩号K77+658-K100+600,长度22.942km,公路等级为高速公路,设计速度采用120km/h,整体式路基宽度为42m,分离式路基宽度2X20.75m,沥青混凝土路面,有互通式立交/处,有分离式立交/处有特大桥/座,计长/m;大桥/座,计长/m;中桥2座,计长83.04m;小桥3座计长80.54m;隧道/座,计长/m,涵洞31道以及其他构造物工程等	908750176.39	王高杰
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
湖南省龙琅高速公路建设开发有限公司	湖南省龙塘至琅塘高速公路项目设计施工总承包第1标段	2018-05-15	/	本合同段里程K0+800~K17+200，主线全长16.4km，双向四车道高速公路，设计时速100公里/小时。另外湄江连接线全长9.022km，为二级公路，设计时速40km/h。其中主要施工内容包括：1、路基工程：路基工程全长：15.8km（其中主线路基长7.1km，湄江连接线路基长8.6km），主线路基宽度：24.5m，分离式路基宽度12.5m，湄江连接线路基宽度8.5m，挖土石方402.69万m ³ ，填方277.58万m ³ ，排水工程5.33万m ³ ；防护工程10.05万m ³ ，通涵77处。2、桥梁工程：共5956.01m/16座，其中特大桥4180m/3座（梓芳冲特大桥桥长1207m；为26*40预制预应力砼连续T梁）、大桥1035m/5座（河东大桥桥长217m、新泉大桥桥长308m、田冲大桥桥长120m、苏家村大桥桥长180m（湄江连接线）、吴家村大桥桥长210m（湄江连接线）、中桥164m/3座、小桥26m/1座（湄江连接线），匝道桥533.01m/4座。。3、隧道工程；4、路面工程；5、交安工程；6、绿化工程。	1731371795	党权交
安徽省交通控股集团有限公司	G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段（项目起点至石台互通）路基路面工程	2018-10-30	/	CQ-03标段起讫桩号K23+425~K33+600，长10.175Km，全线采用新建双向四车道高速公路建设标准，设计速度80Km/h，路基宽度25.5m，属于山岭重丘区高速公路。主要工程施工内容包括路基、路面、桥涵、隧道、其他工	720847025	黄增财、孙晓飞

				程等。1、路基工程：路基挖方49.6万m ³ ，填方79.0万m ³ ，清淤回填0.9万m ³ ，超宽碾压2.1万m ³ ，填平凹地1.4万m ³ ，挡土墙1.3万m ³ ，防护工程4.1万m ² ，预制排水边沟7050.4m。2、路面工程。3、桥涵工程4、隧道工程。5、其他工程：含防洪影响处理、隔离栅、桥面集中排水、观景台等。		
广西乐百高速公路有限公司	广西壮族自治区乐业至百色公路土建工程N ₂ 8标段	2017-07-01	/	里程起讫桩号为K70+360~K78+360，路线长8km，主线采用双向四车道高速公路标准建设，路基宽25.5m。1、路基工程：路基挖方241.21万m ³ ，路基填方122.29万m ³ ，浆砌挡墙1917.88m ³ ，混凝土挡墙51533.8m ³ ，浆砌水沟23491.89m ³ ，混凝土水沟740.47m ³ ，浆砌护坡3415.01m ³ ，混凝土护坡1137.54m ³ ，绿化333656.6m ² 。2、桥涵工程：大桥（单桥长）2320m/5座，互通式立交1处（含主线桥1座，左幅长540m，桥跨布置为12×30m+3×40m+3×20m，右幅长640m，桥跨布置为12×30+3×40+8×20m，上部结构形式为装配式预应力混凝土T梁；匝道桥830m/3座）；那峨分离立交（单桥长）120m/1座；涵洞通道547.27m/13道。本标段集中预制、运输、安装预应力混凝土T梁803片。3、隧道工程	626793141	韩志刚
中交广东开春高速公路有限公司	中山至阳春高速公路开平至阳春段中山至阳春高速公路开平至阳春段K0+145.171~K31+000段	2018-04-28	/	中山至阳春高速公路开平至阳春段全长82.133km，采用BOT+EPC建设模式，中交路桥建设有限公司承担K0+145.171~K31+000段工程总承包任务（约占合同总价30%），建设里程	3129456903	贺连举、吴建峰、郑登明

				30.855公里，全线采用新建双向六车道高速公路建设标准，工程内容包括路基、沥青混凝土路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化、机电、房建工程等。合同额共计31.2946亿元，其中，土建工程23.9026亿元，路面工程4.2280亿元，交安工程0.6299亿元，环保绿化工程0.3305亿元，房建工程0.2325亿元，机电工程0.8122亿元，其他1.1589亿元。		
吉林省松通高速公路有限公司	铁科高速公路松原至通榆（吉蒙界）段高速公路建设项目松通高速06工区（SY01GQ06）	2018-05-30	/	本合同段主要工程量： GQ06工区起讫桩号K153+000-K175+400，新建高速公路主线全长22.4km。路基挖土方97.3万m ³ 、填土方203.3万m ³ 、填筑3%水泥土52.8万m ³ 、特殊路基换填砂砾垫层4.1万m ³ 、特殊路基换填3%水泥土10.2万m ³ 、改路填土56.6万m ³ ；砂砾防冻垫层43.2万m ² 、水泥稳定砂砾底基层65.2万m ² 、水泥稳定碎石基层68.4万m ² 、柔性基层（ATB-25）58.9万m ² 、中面层（AC-20）63.2万m ² 、上面层（SMA-13）59.1万m ² ；桥梁共19座，其中中桥1座（44m）、天桥15座（127.04m/8座、107.04m/6座、人行天桥54m）、互通立交桥1座（127.04m）、分离式立交桥1座（107.24m）、通道桥1座（21m）；涵洞30道；服务区1处、收费站1处、连接线1处（全长1.485km、起讫桩号LK0+000-LK1+485）。	624374750	陈付
吉林省松通高速公路有限公司	铁科高速公路松原至通榆（吉蒙界）段高速公路建设	2018-05-30	/	本合同段主要工程量： GQ07工区起讫桩号K175+400-K205+830.329，新建高速公路主线全长	759091392	巩宁

	项目松通高速 07工区 (SY01GQ07)			30.43km。本合同段路基填方258万m ³ 、路基挖土方130万m ³ 、挖除非适用材料26.5万m ³ 、盐渍土段换填水泥土20.5万m ³ 、换填砂砾6万m ³ 、路床处理水泥土64.7万m ³ 、台背回填水泥土16万m ³ 、台背回填砂砾1.7万m ³ ；路面工程砂砾防冻层53.1万m ² 、水稳砂砾底基层87万m ² 、水稳碎石基层90.8万m ² 、柔性基层(ATB-25)78.7万m ² 、下面层(AC-20)81.8万m ² 、上面层(SMA-13)78.9万m ² 、上面层(AC-13)2.2万m ² 。全线共有小桥6座(21m/4座、34m/2座)；天桥13座(127.04m/7座、107.04m/5座、人行天桥54m/1座)；涵洞35道(含暖通2道)；互通立交(127m/1座)；分离立交(66m/1座)；通道桥(21m/5座)；、服务区(1处)、停车区(1处)、收费站(1处)、另设同发连接线一处，起讫桩号LK0+000-LK1+834.266，路线全长1.834km。		
吉林省高等级公路建设局	京哈高速公路长春至拉林河段改扩建工程CL01标段GQ08工区	2017-09-23	/	起讫桩号K1095+700-K1109+300，全长13.6km，由双向四车道改扩建为双向八车道。本合同段主要工程数量：路基挖方183.7万m ³ ，填方197万m ³ ；路面垫层30.54万平方米，水稳碎石底基层49.2万平方米，水稳碎石基层112.8万平方米，12cm沥青稳定碎石混合料(ATB-25)柔性基层53.82万平方米，泡沫沥青冷再生柔性基层8.48万平方米，7cm中粒式橡胶粉SBS复合改性沥青混凝土(AC-20)下面层72.8万平方米，4cm橡胶粉SBS复合	621849777	王保在

				改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)上面层68.6万平方米,混凝土路面5.9万平方米。中桥87米/1座,天桥107米/4座,通道237米/12座,盖板涵12座,圆管涵20座,分离式立体交叉2处,互通式立体交叉1处,服务区1处,场区面积129653平方米,现浇箱梁旧桥利用加固3座。K1095+700-K1109+300段防护、排水、绿化等工程。		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	G8515线荣昌至泸州段(四川境)高速工路项目TJ标段施工总承包	2017-09-10	2019-12-19	路线全线长42.37公里(桩号:K139+678至K182+021.189),采用双向四车道高速公路技术标准修建,设计时速100km/h,整体式路基宽度26米,分离式路基宽度13米。含路基工程、路面工程、桥涵工程、绿化工程、交安工程、房建工程等。	2562620190	陶遂贵
四川成宜高速公路开发有限责任公司	成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包ZCB3标段	2018-06-01	2020-12-25	起止桩号为K52+000~K106+700,路线全长54.7Km。双向六车道高速公路,路基宽度34.5m,设计时速120公里/小时,全线共特、大中桥梁18403.7m/63座(不包括互通匝道桥),互通6处(其中1处枢纽互通);收费站4处,服务区1处,隧道7687.5m/4座,路基长度为:27.911km,同步建设互通立交连接线4条约5.045km,采用一	7188622075	杜爱军

				级、二级公路标准建设。含路基工程、路面工程、桥涵工程、绿化工程、交安工程、房建工程等。		
四川成宜高速公路开发有限公司	成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包ZCB1标段	2018-06-01	2020-12-25	起止桩号为K106+700-K156+316, 路线全长49.616Km。采用双向六车道高速公路标准建设, 路基宽度: 34.5m, 设计时速120公里/小时, 全线共设置特、大中桥梁15295m/67座(不包括互通匝道桥), 互通4处(其中1处枢纽互通); 收费站3处, 服务区1处, 同步建设互通立交连接线3条约6.11km, 采用一级、二级公路标准建设。含路基工程、路面工程、桥涵工程、绿化工程、交安工程、房建工程等。	4039625166	陈建河
四川攀大高速公路开发有限责任公司	攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目TJ标段	2016-03-06	2020-12-05	攀枝花至大理(四川境)路线起点位于攀山高速总发互通附近, 向西穿中坝特长隧道、经中坝乡(设互通)、转向西北穿宝鼎1号特长隧道、宝鼎2号特长隧道、经大坝村, 在太平乡大坝村设T型枢纽与丽攀连接线相接, 后设主线收费站后进灰窝隧道, 止于川滇省界灰子卡附近的灰窝, 省界位于灰窝特长隧道, 其中攀大路主线段桩号K0+000—K28+894.769, 长28.944Km; 丽攀连接线LK26+190—LK38+245.854, 长12.058Km; 路线总长41.002Km。含路基工程、路面工程、桥涵工程等。	3769286843	罗春雨

湖北白洋 长江公路 大桥有限 公司	湖北省白洋长 江公路大桥 BY-1合同包	2016-11- 15	2020-10-16	上建工程、交安工程起 止桩号为： K39+489.4-K40+985、 K49+180- K55+168.181，总长度 7.484km；设计速度100 公里/小时，双向6车道 高速公路。一期土建 工程：主桥主跨1000m 双塔单跨钢桁梁悬索 桥，钢-混组合梁桥面 系，索鞍、索夹、主 缆、吊索、钢桁梁等钢 结构13542t；门形框架 结构主塔，塔高 142.5m，主墩3m直径桩 基础，桩长65m。重力 式嵌岩锚，型钢锚固系 统。北引桥为3× (3×30m)预应力先简 支后连续T梁，基础为 柱式墩，桩基础。双城 路分离桥为 30m+45m+30m+3×30m预 应力砼连续箱梁+预应 力先简支后连续T梁及 桥面。曹家台大桥为左 幅3×(3×30m)预应 力先简支后连续T梁， 右幅为2×30m+3× (3×30m)预应力先简 支后连续T梁及桥面。 S254省道分离桥为 30m+42m+30m预应力砼 连续箱梁及桥面。宝塔 湾村3号天桥为 30m+37m+30m预应力砼 连续箱梁及桥面，接线 桥柱式墩，桩基础。路 基挖方180万方，填方 144万方。涵洞（通 道）14道，均为钢筋砼 盖板涵。三期交安工 程：波形梁钢护栏、活 动护栏、标线、标志标 牌、隔离栅、防抛网、 突起路标、轮廓标、诱 导视线、沉淀池、路基	880000000	肖安斌
----------------------------	----------------------------	----------------	------------	--	-----------	-----

				防撞护栏工程及声屏障工程。三期绿化工程：路侧景观绿化、桥下空间绿化及桥梁防腐涂装工程。		
四川泸永高速公路有限责任公司	泸州至永川(川渝界)高速公路项目施工总承包ZCB1标段	2021-04-28	2022-09-30	本项目为新建高速公路，双向四车道，设计时速100km/h，全线采用沥青砼路面。起止桩号：土建工程起止桩号为K0+000~K29+000，路线全长29.021km，路面工程起止桩号为K0+000~K28+450，路线全长28.471km，交安、房建、环境保护与景观工程起止桩号为K0+000~K42+481.704，路线全长42.372km。含路基工程、路面工程、桥涵工程、交安工程、机电工程等。	2751855680	石礼强
四川广安绕城高速公路有限责任公司	广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线工程TJ6合同段	2019-01-26	2021-11-22	本合同段路线起讫桩号为K13+920-K15+830，长度为1.91公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h。主要工程有：粉梁子大桥上部结构采用1*40米预应力混凝土简支T梁+4*20m预应力简支箱梁，下部构造采用桩柱式圆柱墩，分幅双柱式，基础采用单桩基础系梁连接，桥台采用重力式桥台，桥梁全长136m；渠江特大桥上部构造采用4*40m预应力简支T梁+(100+2*190+100)m连续刚构+9*40m预应力简支T梁，下部结构采用钢筋混凝土矩形空心墩、钢筋混凝土变截面矩形实心墩及桩柱式圆柱墩，最高墩109米。基础采用承台接群桩基础及单桩基础系梁连接，	319662888	詹文

				最大水深12米, 桥台采用肋板式及桩柱式桥台采用肋板式及桩柱式桥台及, 桩基础, 及重力式桥台, 桥梁全长1108.5米; 本合同段桥梁上部结构简支梁采用预制安装施工, 主桥连续刚构采用挂篮悬臂浇筑的施工方法。钢筋混凝土盖板涵4道, 分别位于K14+160、K14+200、K14+480和K14+515, 涵洞总长度为165.02米; 路基挖方6.6万m ³ , 路基填方7.04万m ³ 。		
四川广安绕城高速公路有限责任公司	广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线路TJ7合同段	2019-01-26	2021-11-22	本合同段路线起讫桩号为主线K15+830-K25+260、连接线LK0+000-LK10+480, 长度为19.949公里, 采用双向四车道高速公路标准建设, 设计速度80km/h, 主要工程量: 路基左线长19949米, 路基右线长19949米; 何家湾大桥上部结构采用1*40+2*20米预应力混凝土简支T梁及预应力混凝土简箱梁, 下部结构采用钢筋混凝土实心墩, 整幅双柱式。桥台采用重力式桥台, 全线桩基础2874m/228根, 承台3个, 肋板6个, 圆柱墩127根, 系梁61根, 重力式桥台12个, 盖梁66个, 预制20m箱梁梁板294片, 预制40mT梁梁板136片。桥梁全长974.5米/6座, 圆管涵总长度为1339m/32道, 盖板涵总长度为1027m/35道; 路基挖方274.3万m ³ , 路基填方231.9万m ³ , 弃方42.4万m ³ 。	416255041	刘建平 (2019-01-26~2020-08-31); 鲜明 (2020-09-01~2021-11-22)

第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
其他投标人（除中标候选人之外）的评审情况						
投标人名称	投标报价（元） 或 否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元） 或 否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实，不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分 或 备注			
中铁一局集团有限公司	209618255.00	209618255.00	88.94			
广东建业建设工程有限公司	212790267.00	212790267.00	76.33			
四川志德公路工程有限公司	203250595.00	203250595.00	75.02			
江西天丰建设集团有限公司	201907631.00	201907631.00	74.21			
江西井冈山路桥(集团)有限公司	203991540.00	203991540.00	74.20			
江西省路桥隧道工程有限公司	205334504.00	205334504.00	73.51			
青岛交建集团有限公司	202764349.00	202764349.00	73.06			
湖州中盛公路桥梁工程有限公司	222978267.00	222978267.00	72.59			
江西景泰路桥工程有限公司	207696267.00	207696267.00	71.36			
浙江省衢州市交通建设集团有限公司	200402586.00	200402586.00	71.01			
江西赣基集团有限公司	212558722.00	212558722.00	70.64			
安徽新建控股集团有限公司	214179540.00	214179540.00	70.07			

河北翔达路 桥工程有限 公司	213021813.00	213021813.00	69.67
四川省远熙 建设有限公 司	219041994.00	219041994.00	69.44
四川兴瑞新 建设工程有 限公司	219833699.00	219833699.00	69.22
河南省第一 公路工程有 限公司	220894358.00	220894358.00	68.65
宜春市交通 公路工程建 设有限公司	206075449.00	206075449.00	67.91
河南豫通盛 鼎工程建设 有限公司	223441358.00	223441358.00	67.38
太原市政建 设集团有限 公司	219736631.00	219736631.00	67.33
四川省阆中 天马道桥建 设有限公司	218810449.00	218810449.00	67.12
四川康藏路 桥有限责任 公司	207765731.00	207765731.00	66.80
榆林市长盛 集团路桥工 程建设有限 公司	219736630.00	219736630.00	66.26
衡宇建设集 团有限公司	223209812.00	223209812.00	66.06
四川豪特路 桥工程有限 公司	219736631.00	219736631.00	64.33
创世建设有 限公司	224135994.00	224135994.00	63.55
其它需公示的内容			
监督部门及监督部门电话	项目审批部门:	蓬溪县发展和改革局	联系电话: 0825-5900937
	行业主管部门:	蓬溪县交通运输局	联系电话: 0825-5393976
异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应		

当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3. 对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

5. 应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

注：

1. 实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没实行电子评标的，招标人应根据公示标准文件要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均需填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
2. 中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
5. 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6. 日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00，填写为20150915-9:00:00。
7. 表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9. 参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11. 中标候选人公示纸质文本招标人需加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

